VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Dodávka profilových hlav

Východočeské divadlo Pardubice (dále jen „zadavatel“) vyzývá dodavatele k podání nabídky na dodávku profilových hlav dle podmínek uvedených v této výzvě.

1. Identifikace zadavatele

Název:	**Východočeské divadlo Pardubice**
Sídlo:	**U Divadla 50, 531 62 Pardubice**
IČO:	**00088358**
DIČ:	**CZ00088358**
Datová schránka:	**j3cmanw**
E-mail:	**sekretariat@vcd.cz**
Telefon:	**466 616 411**
Zastoupen:	**Mgr. Petr Dohnal, ředitel**
Kontaktní osoba:	**David Moravec, tel. +420 603 308 504**

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka profilových hlav s LED světelným zdrojem pro potřeby Východočeského divadla Pardubice, které splňují technické požadavky uvedené v čl. 4 této výzvy.

Požadovaný počet kusů: 2 ks.

Zadavatel nestanoví konkrétního výrobce ani typ zařízení. Dodavatel může nabídnout jakékoli zařízení, které splňuje všechny požadavky této výzvy.

3. Rozsah plnění

Plnění zahrnuje:

a) dodávku profilových hlav v počtu 2 ks splňujících technické požadavky dle čl. 4,
b) dodávku příslušenství ke každému kusu v rozsahu dle položky 26 *Tabulky 1* (držáky pro uchycení háků, háky na trubku, bezpečnostní lanko, přívodní napájecí kabel),
c) dopravu a předání zařízení v místě dodání, kterým je sídlo zadavatele: Východočeské divadlo Pardubice, U Divadla 50, 531 62 Pardubice. Doprava a předání jsou součástí dodávky; veškeré související náklady musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

Dodavatel může nabídnout volitelné příslušenství nad rámec povinného rozsahu. Volitelné příslušenství bude uvedeno a oceněno samostatně; jeho cena není součástí hodnocené nabídkové ceny.

4. Technické požadavky

Technické požadavky na jeden kus profilové hlavy jsou uvedeny v *Tabulce 1*. Uvedené hodnoty jsou minimální, resp. maximální přípustné. Všechny požadavky platí pro každý ze 2 dodávaných kusů.

Dodavatel v nabídce uvede výrobce a přesné typové označení nabízeného zařízení a jeho technické parametry doloží technickým listem výrobce. Nabídka, která nesplní kterýkoli z technických požadavků, nebude hodnocena.

Č.	Parametr	Požadovaná hodnota
1	Typ světelného zdroje	multispektrální LED zdroj o výkonu min. 500 W s životností min. 20 000 hodin
2	Světelný tok ze svítidla	min. 10 000 lm
3	Index podání barev (CRI)	min. 90, nastavitelný
4	Míchání barev	CMY nebo RGBW, rozlišení 16 bit
5	Korekce barevné teploty (CCT)	plynule nastavitelná v rozsahu min. 2 700 K až 8 000 K
6	Integrovaná knihovna barev	hardwarově předprogramovaná knihovna s min. 200 digitálními filtry/odstíny, včetně emulace chování wolframové lampy (Tungsten efekt) při stmívání (posun do teplých odstínů)
7	Stmívání (dimmer)	ultra hladké stmívání s rozlišením min. 16 bit, s optimalizací pro lineární přechod do naprosté tmy při velmi nízkých intenzitách
8	Motorizovaný zoom	plynulý v rozsahu min. 7° až 45°, rozlišení 16 bit
9	Systém tvarování paprsku (framing shutters)	integrovaný modul se 4 samostatně ovladatelnými ořezovými noži; každý nůž musí mít samostatné ovládání pozice a úhlu v celém rozsahu dráhy paprsku; možnost rotace celého ořezového modulu
10	Gobo výbava	1× rotační gobo kolo s min. 7 polohami + otevřená pozice
11	Animační kolo	animační kolo s možností plynulé rotace v obou směrech a variabilní rychlostí
12	Prisma	obousměrně rotační prisma (volitelná rychlost)
13	Frost (změkčovací filtry)	min. 2 nezávislé frost filtry (např. 1° pro jemné rozostření hran a 5° pro wash efekt)
14	Rozsah pohybu PAN / TILT	PAN min. 540°, TILT min. 260°, rozlišení 16 bit, s automatickou korekcí
15	Stabilizace pohybu	elektronická
16	Hlučnost	tichý režim vhodný pro divadelní a televizní provoz s inteligentním řízením ventilátorů
17	Ochrana optiky	konstrukční systém zabraňující průchodu prachových částic a usazování nečistot v optické a gobo sekci (uzavřený optický trakt)
18	Řídicí protokoly	DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, MA Net, MA Net2
19	Bezdrátové řízení	bezdrátová technologie řízení
20	Flicker-free management pro kamery	nastavitelná PWM frekvence LED zdroje pro eliminaci blikání na HD a UHD televizních kamerách
21	Hmotnost přístroje	max. 28 kg
22	Zamykání pro transport	požadováno
23	Datový vstup / výstup	Neutrik XLR 3pin a 5pin

Č.	Parametr	Požadovaná hodnota
24	Příkon	max. 700 W
25	Napájecí konektor	Neutrik powerCON TRUE1 (In/Out)
26	Příslušenství (ke každému kusu)	držáky pro uchycení háků, háky na trubku v rozsahu 40–70 mm, bezpečnostní lanko, přívodní napájecí kabel o délce min. 1,5 m

Tabulka 1 – Technické požadavky na jednu profilovou hlavu

5. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat:

a) identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČO, DIČ, kontaktní osoba),
b) přesné označení nabízeného zařízení (výrobce a typové označení) a technický list výrobce,
c) celkovou nabídkovou cenu dle tohoto článku,
d) termín dodání (nejpozději do 15. 12. 2026),
e) záruční podmínky (délka záruční doby v měsících, minimálně však 24 měsíců, a rozsah záruky),
f) servisní podmínky (zajištění záručního a pozáručního servisu, místo servisu, doba nástupu na opravu, dostupnost náhradních dílů),
g) případné další náklady spojené s dodávkou, které musí být zahrnuty v celkové nabídkové ceně,
h) dobu platnosti nabídky, a to minimálně 60 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu za kompletní dodávku 2 ks profilových hlav. Celková nabídková cena musí zahrnovat:

a) oba kusy zařízení,
b) veškeré povinné příslušenství dle položky 26 *Tabulky 1*,
c) dopravu do sídla zadavatele,
d) předání zařízení,
e) veškeré další náklady nezbytné pro úplné splnění zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to jednoznačně jako celková nabídková cena bez DPH, výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Hodnocenou cenou je celková nabídková cena bez DPH.

Volitelné příslušenství může dodavatel nabídnout a ocenit samostatně; jeho cena nebude zahrnuta do hodnocení.

6. Hodnoticí kritéria

Hodnoceny budou pouze nabídky, které splní všechny závazné technické a obchodní požadavky této výzvy.

Jediným hodnoticím kritériem je nejnižší celková nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH. Cena volitelného příslušenství se do hodnocení nezahrnuje.

7. Termíny

Datum vyhotovení výzvy: 30. 10. 2026
Lhůta pro podání nabídek: 13. 11. 2026 do 12:00 hodin
Předpokládané uzavření smlouvy: do 30. 11. 2026
Požadovaný termín dodání: nejpozději do 15. 12. 2026

8. Způsob podání nabídky

Nabídky budou podány prostřednictvím datové schránky zadavatele: **j3cmanw.**

Do předmětu datové zprávy uveďte **„Nabídka – Dodávka profilových hlav“.**

Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou hodnoceny. Dotazy k této výzvě lze zasílat kontaktní osobě zadavatele uvedené v čl. 1.

9. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před rozhodnutím o výběru předvedení nabízeného zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele objasnění nebo doplnění nabídky, pokud tím nedojde k nepřípustné změně nabídkové ceny nebo předmětu plnění.

S vybraným dodavatelem bude uzavřena kupní smlouva. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené po řádném dodání a převzetí zařízení, se splatností 30 kalendářních dnů. Zadavatel neposkytuje zálohové platby.

Náklady spojené s přípravou a podáním nabídky nese dodavatel.

V Pardubicích dne 2. 11. 2026

Mgr. Petr Dohnal
Digitálně podepsal Mgr. Petr Dohnal
Datum: 2026.11.02 15:13:23 +01'00'

Mgr. Petr Dohnal
ředitel